

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla magazynów zarządzania kryzysowego

Lp.	Nazwa asortymentu	Wymagania techniczne
Sprzęt oświetleniowy i elektryczny		
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne	Moc maksymalna do 10kW.
2.	Osuszacz powietrza	Wydajność minimum 30/na dobę.
3.	Nagrzewnice	Moc maksymalna do 40KW.
4.	Reflektor oświetleniowy	Minimalna moc: 500W (halogenowy), LED: 100W.
5.	Kompresor	
6.	Lampa oświetleniowa z masztem do dużych powierzchni	
7.	Maszty i stojaki do sprzętu oświetleniowego	
8.	Przedłużacz elektryczny na bębnie	Minimalna długość 30m.
9.	Pochodnia oświetleniowa	
10.	Lataрка ręczna	
11.	Syreny alarmowe	
12.	Megafon przenośny	
Sprzęt roboczy		
13.	Kask ochronny	Norma EN 397.
14.	Buty ochronne	Norma EN 345/EN ISO 20345.
15.	Ubrania ochronne	Odzież odporna na działanie wody i wiatru, np. poliester z powłoką PVC.
16.	Kombinezony ochronne biologicznie	
17.	Kamizelki ratunkowe	
18.	Koc termiczny/folia termiczna	Minimum 160cm x 210cm.
19.	Kilof	Stal węglowa o wysokiej twardości.
20.	Łopata do pisaku	Stal węglowa o wysokiej twardości.
21.	Taczka	
22.	Szczotka uliczna	
23.	Łom stalowy	Stal węglowa o wysokiej twardości.
24.	Nożyce do drutu	Stal węglowa o wysokiej twardości.
25.	Skuwacz do lodu	Stal nierdzewna.
26.	Koksownik	Żeliwo lub stal nierdzewna, minimum 2l.

załącznik
do Programu Priorytetowego
„Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego”

27	Młotek	Stal hartowana, odporna na uszkodzenia.
28.	Torba narzędziowa z wyposażeniem	
29.	Topór	
30.	Pilarka do drewna	Minimalna moc silnika 2,2kW.
31.	Piła tarczowa do stali i betonu	Minimalna moc silnika 3kW.
32.	Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych	Minimalna moc silnika 4kW.
33.	Kabina dekontaminacyjna	Minimum 2m x 2m.
34.	Kurtyna wodna	Minimalna wydajność 10l/m ² .
35.	Parawan ochronny	Minimum 3m szerokości i minimum 2m wysokości.
Materiały robocze		
36.	Worki na piasek	Minimalna pojemność 15kg.
37.	Worki przeciwpowodziowe samo pęczniące	Minimalna wielkość 60cm x 90cm.
38.	Mini napelniacz do worków	
39.	Izolacje termiczne	
40.	Sznurek polipropylenowy	
41.	Kanister	Minimalna pojemność 20l.
42.	Przenośna zapora	
43.	Znaki drogowe typu Zapora	
44.	Plandeka	Minimalna wielkość 3m x 4m.
45.	Linki mocujące do plandek	
46.	Folia budowlana	
Sprzęt ratunkowy		
47.	Łódź Ratownicza	Silnik spalinowy lub elektryczny o mocy minimum 20KM.
48.	Ponton	min. 600kg ładowności, Długość min. 3m, szerokość min. 1,5m.
49.	Dron	Wysokiej rozdzielczości kamera (minimum 4K), z funkcją termowizji, zasięg min 5km.
Sprzęt ratunkowy- sprzęt		
50.	Namiot pneumatyczny	min. 6x6m, System wentylacyjny, okna wentylacyjne.
51.	Nosze sanitarne	Długość min. 180cm, szerokość min. 45cm.
52.	Zestaw medyczny	

załącznik
do Programu Priorytetowego
„Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego”

53.	Kamizelka asekuracyjna	Długość: min. 10m.
54.	Drabina linowa	
55.	Drabina dwuprzęsłowa wysuwana	
56.	Mostki przejazdowe	
57.	Drabina nasadowa	
58.	Koło ratunkowe	
59.	Ratowniczy sprzęt hydrauliczny	
Sprzęt odwadniająca		
60.	Motopompa pożarnicza	Wydajność: min 1200l/min.
61.	Przenośna pompa szlamowa	Wydajność: min. 700l/min.
62.	Wąż ssawny	Długość: min. 5m.
63.	Smok ssawny	
64.	Wąż tłoczony	Długość: min. 20m.

