



**PROGRAM PRIORYTETOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁÓDZI**

**Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń
dla środowiska- II edycja**

§ 1

Ogólne postanowienia

- 1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania:**
Art. 400a ust. 1 pkt 19, 20, 36 oraz 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
- 2. Cel Programu:**
Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- 3. Beneficjenci:**
Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.
- 4. Okres wdrażania i wydatkowania środków:**
 - 1) wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2020 roku;
 - 2) termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2020 roku;
 - 3) wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2020 roku.
- 5. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu:**
Doposażenie nie mniej niż 85 jednostek ochotniczych straży pożarnych.
- 6. Budżet Programu:**
Budżet Programu wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
- 7. Nabór wniosków:**
 - 1) wnioski składane są w siedzibie Funduszu;
 - 2) nabór wniosków będzie prowadzony od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu; (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu);
 - 3) Beneficjent nie może uzyskać dofinansowania w ramach Programu jeśli w poprzedzającym roku kalendarzowym uzyskał dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Programu;
 - 4) Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek w okresie obowiązywania Programu;
 - 5) o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosku.

§ 2

Zasady udzielania dofinansowania

- 1. Forma dofinansowania:**
Dotacja.
- 2. Intensywność dofinansowania:**
Kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 zł.
- 3. Warunki dofinansowania:**
Wspierane są zadania polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone.



4. Koszty kwalifikowane:

Koszty kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty zakupu sprzętu i wyposażenia zgodnie z „Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” stanowiącym załącznik do Programu, poniesione po dniu złożenia wniosku w Funduszu.

5. Warunki rozliczenia dofinansowania:

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Beneficjenta zgodnie z instrukcją rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§ 3

Inne warunki dofinansowania

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania trwałości zadania dla sprzętu i wyposażenia stanowiącego środki trwałe przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość zadania rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie;
2. Dla sprzętu i wyposażenia nie stanowiącego środków trwałych ustanawia się zakaz ich zbywania przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od dnia zakończenia zadania;
3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

§ 4

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie:

- 1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- 2) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- 3) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- 4) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi obowiązujące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

obowiązujące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Łodzi

Grzegorz Mroczek

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W przypadkach, w których znajduje ono zastosowanie, wymagana jest zgodność z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.2007.143.1002).

Lp.	Nazwa asortymentu	Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty
1	2	3
Wyposażenie osobiste ochronne strażaka		
1.	Ubranie specjalne	Min. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
2.	Buty specjalne strażackie skórzane	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
3.	Buty specjalne strażackie gumowe	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
4.	Rękawice specjalne	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
5.	Kominarka niepalna strażacka	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
6.	Helm strażacki	Helm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
7.	Ubranie koszarowe	Minimum trzyczęściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)
8.	Spodnie pilarza	
9.	Wodery	
10.	Kombinezon ochronny na owady	Min. trójwarstwowy.
11.	Aparat powietrzny nadciśnieniowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12.	Butla do aparatu powietrznego	

Załącznik do Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”.

13.	Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14.	Sygnalizator bezruchu	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

Załącznik do Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”

Sprzęt łączności

1.	Radiotelefon przenośny	Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.	
2.	Ładowarka do radiotelefonu przenośnego		
3.	Radiotelefon przewodny	Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.	
4.	System selektywnego alarmowania		
5.	Megafon		
6.	Syrena alarmowa		
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej			
1.	Drabina przenośna ratownicza	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
2.	Agregat prądotwórczy	Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA	
3.	Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych	Wydajność pompy min 1000 dm ³ /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
4.	Motopompa pożarnicza	Wydajność pompy min 1200 dm ³ /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
5.	Pompa pływająca	Wydajność pompy min. 400 dm ³ /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
6.	Zbiornik przenośny na wodę	Pojemność zbiornika min. 2000 dm ³	
7.	Wąż ssawny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
8.	Wąż tłoczny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
9.	Smok ssawny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	
10.	Prądownica wodna	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie	

Załącznik do Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”.

11.	Prądownica pianowa	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12.	Wytwornica piany	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
13.	Kurtyna wodna	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14.	Zasysacz liniowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
15.	Rozdzielacz	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
16.	Zbieracz	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
17.	Stojak hydrantowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
18.	Turnica	
19.	Topór/inopur/siekierom/narzędzie wielofunkcyjne	
20.	Pilarka do drewna	Moc silnika min 2,2 kW.
21.	Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych	Moc silnika min. 4,0 kW.
22.	Pila tarczowa do stali i betonu	Moc silnika min. 3,0 kW.
23.	Detektor prądu przemienneego	
24.	Detektor do pomiaru stężen tlenu i dwutlenku węgla	Wiele lub jednogazowy
25.	Wentylator oddymiający	Min. efektywna wydajność 20 000 m ³ /h
26.	Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej	
27.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	
28.	Parawan ochronny	
29.	Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG	
30.	Siodełko wężowe	
31.	Mostek przejazdowy	

Załącznik do Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”.

32.	Sito kominowe	
33.	Spalinowy opryskiwacz plecakowy	Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm ³
34.	Bosak dielektryczny	
35.	Nożyce dielektryczne	
37.	Latarka kąłowa	
38.	Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów	
39.	Podpora stabilizująca	